



Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail: [sgm@vladses.vladinfo.ru](mailto:sgm@vladses.vladinfo.ru)

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890./ 332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060  
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач, руководитель органа  
инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии  
в Владимирской области»



М.В. Буланов

№ 5522 от 07.11.2019 г.

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3825

- 1. Наименование продукции:** Покрытия из ПВХ (линолеум), марок: GraboSport, Extreme, Extreme Wood, Supreme, Supreme Wood, Supreme Fitness, Supreme Fitness 388, Elite, Elite Wood, Elite TEX, Supreme TEX, Extreme TEX, Prima, Prima Wood, Mega, Mega Wood, Graboflex, Graboflex Gymfit 60, Start, Start Wood, Start Plus, Start Plus Wood, Silver Knight Start, Silver Knight Start Wood, Gymfit 22, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 25 Wood, Stamina, Stamina Wood, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Fitness Color, Rocket, Smart Foam, ProtectSport, Fortis Fitt, Vaporex, Vaporex 40, Vaporex T, ProtectSport T, ProtectSport Arena, Combiflex, Start Basic Plus, Smart Arena, GraboAcoustic, Acoustic Standart, Silver Knight Acoustic, Acoustic Neo, Acoustic Pro, Grabo Signum, Grabo Ducat, Diamond Standart, Diamond Standart TP, Standart Silver Knight, Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Chips Cosmos, Grabo Cosmos, Press Charisma, Kingfloor, Top, Top Extra, Top TP, Top Plus, Top Legend, Acoustic Standart Legend, SoundTex 5.0, Estate Line, Pro Line, Grabolett (Balett, 030/I), Studio 15, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Las Vegas, Las Vegas Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, Broadway, Grabo Duett, Salon, Grabo Expo, Diamond Durity, Muravyl, Grabo Acoustic 33, Grabo Acoustic 43, Grabo Diamond, Grabo Acoustic 9, Aura, Silver Knight Natural, Festival Ballerina, Evidance 60 Premium, Astral, Color 20 NV, Ecosafe, Ecotech Dragon +, Ecotech Dragon, Grabiol 20 JSC, Grabiol 20 JSK, Grabiol 22 JSC/K, Grabiol Ecotech, Grabiol JSC 02, Grabiol JSC E, Grabiol JSC, Grabiol STOP 20 JSC, Grabiol Stop 20JSK, Grabiol Stop Acoustic 2.0, Grabiol Stop Color 20, Grabiol Stop Color 20+, Grabiol STOP Ecotech, Grabiol STOP Ecotech +, Grabiol STOP F, Grabiol Stop JP03, Grabiol Stop JP25, Grabiol STOP JSC 02, Grabiol STOP JSC E, Grabiol STOP JSC, Grabiol Stop JSK, Grabo Ecosafe, Graboflex Acoustic 6.0 TEX, Graboflex Acoustic 6.0, Grabofelx JSC 35, GraboSafe Silver Knight, Grabotrans Dragon, Grabotrans Ecotech, Grabotrans Sky, Grabotrans Velvet, Omnis 2.0, Omnis 2.2, SafeDecor, Safety 25, Safety 3.0, Silver Knight

20 JSK, Silver Knight Feel, Silver Knight Safety, Stop F 2.0, Stop F 2.5, Stop F 3.0, Stop F, Ecotech Dragon + LOI 30, Ecotech Dragon Wood, Grabiol STOP Color 20+ LOI 30, Terrana 16/S/ECO, Terrana 16, Terrana 22, Terrana 01/ECO, Terrana VIVA, Matrix, Grabo Sound, SoundTex, Premium 01, Premium Plus, Grabo Glamour, Kingfloor Basic, Kingfloor Classic, Domino, Domino Click, Domino SPC, Plankit, Plankit Jazz, Ideal, Robust, Fortis Fitt, Fortis, Triumph, Polis, Conducto, Conducto S, Expo, GraboWeld (Graboheg).

2. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческое Предприятие ГРАБОПЛАСТ», адрес: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер, д. 11/13, строение 2, пом. III, ком.1, Российская Федерация.
3. **Изготовитель продукции:** «Graboplast ZRT», адрес: H9023 Győr Fehérvári út 16/b, Hungary, Венгрия.
4. **Представленные материалы:**
  - Техническая документация изготовителя;
  - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №10/83-793/ПР-19 от 22 октября 2019 г..
5. **Область применения продукции:** В качестве напольного и настенного покрытия в жилых, общественных и промышленных помещениях, пищевых производств, детских дошкольных, школьных, образовательных, лечебно-профилактических, научных и исследовательских учреждениях, санаториях и профилакториях, учреждениях здравоохранения, торговли и сферы обслуживания, спортивных и тренировочных залов, а так же транспортных средств (жд вагоны, автобусы).
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий №1439 от 30.10.2019 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.Н.
9. **Порядок выполнения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.  
В результате рассмотрения данной документации установлено, что продукция имеет следующий состав: поливинилхлорид (ПВХ). После установления состава, был сделан анализ проведенных лабораторных исследований.

## 10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Типовой представитель: Покрытие напольное из ПВХ (линолеум), марка: GraboSport.

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. (Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м<sup>2</sup> образца на 1м<sup>3</sup> климатической камеры. Время экспозиции – 24 часов. Температура — 23°С, относительная влажность 45%), мг/м<sup>3</sup>, не более:  
Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02;  
Хлористый водород - 0,1;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%), кВ/м, не более – 15,0;
- ПСМ не стимулируют рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.


### ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, представленная продукция - Покрытия из ПВХ (линолеум), марок: GraboSport, Extreme, Extreme Wood, Supreme, Supreme Wood, Supreme Fitness, Supreme Fitness 388, Elite, Elite Wood, Elite TEX, Supreme TEX, Extreme TEX, Prima, Prima Wood, Mega, Mega Wood, Graboflex, Graboflex Gymfit 60, Start, Start Wood, Start Plus, Start Plus Wood, Silver Knight Start, Silver Knight Start Wood, Gymfit 22, Gymfit 60, Gymfit 60 Wood, Gymfit 50, Gymfit 50 Wood, Gymfit 25 Wood, Stamina, Stamina Wood, Silver Knight Fitness, Silver Knight Fitness Wood, Silver Knight Fitness Color, Rocket, Smart Foam, ProtectSport, Fortis Fitt, Vaporex, Vaporex 40, Vaporex T, ProtectSport T, ProtectSport Arena, Combiflex, Start Basic Plus, Smart Arena, GraboAcoustic, Acoustic Standart, Silver Knight Acoustic, Acoustic Neo, Acoustic Pro, Grabo Signum, Grabo Ducat, Diamond Standart, Diamond Standart TP, Standart Silver Knight, Diamond Tech, Silver Knight Diamond Tech, Silver Knight Natural Diamond Tech, Astral Color, Rubin, Chips Astral, Chips Cosmos, Grabo Cosmos, Press Charisma, Kingfloor, Top, Top Extra, Top TP, Top Plus, Top Legend, Acoustic Standart Legend, SoundTex 5.0, Estate Line, Pro Line, Grabolett (Balett, 030/I), Studio 15, Broadway 17, Broadway 20, Evidance 25, Evidance 60, Las Vegas, Las Vegas Lux, Brilliant, Crystal, Unifloor, Broadway, Grabo Duett, Salon, Grabo Expo, Diamond Durity, Muravyl, Grabo Acoustic 33, Grabo Acoustic 43, Grabo Diamond, Grabo Acoustic 9, Aura, Silver Knight Natural, Festival Ballerina, Evidance 60 Premium, Astral, Color 20 NV, Ecosafe, Ecotech Dragon +, Ecotech Dragon, Grabiol 20 JSC, Grabiol 20 JSK, Grabiol 22 JSC/K, Grabiol Ecotech, Grabiol JSC 02, Grabiol JSC E, Grabiol JSC, Grabiol STOP 20 JSC, Grabiol Stop 20JSK, Grabiol Stop Acoustic 2.0, Grabiol Stop Color 20, Grabiol Stop Color 20+, Grabiol STOP Ecotech, Grabiol STOP Ecotech +, Grabiol STOP F, Grabiol Stop JP03, Grabiol Stop JP25, Grabiol STOP JSC 02, Grabiol STOP JSC E, Grabiol STOP JSC, Grabiol Stop JSK, Grabo Ecosafe, Graboflex Acoustic 6.0 TEX, Graboflex Acoustic 6.0, Grabofelx JSC 35, GraboSafe Silver Knight, Grabotrans Dragon, Grabotrans Ecotech, Grabotrans Sky, Grabotrans Velvet, Omnis 2.0, Omnis 2.2, SafeDecor, Safety 25, Safety 3.0, Silver Knight

20 JSK, Silver Knight Feel, Silver Knight Safety, Stop F 2.0, Stop F 2.5, Stop F 3.0, Stop F, Ecotech Dragon + LOI 30, Ecotech Dragon Wood, Grabiol STOP Color 20+ LOI 30, Terrana 16/S/ECO, Terrana 16, Terrana 22, Terrana 01/ECO, Terrana VIVA, Matrix, Grabo Sound, SoundTex, Premium 01, Premium Plus, Grabo Glamour, Kingfloor Basic, Kingfloor Classic, Domino, Domino Click, Domino SPC, Plankit, Plankit Jazz, Ideal, Robust, Fortis Fitt, Fortis, Triumph, Polis, Conducto, Conducto S, Expo, GraboWeld (Graboheg), соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя.

Эксперт: врач по общей гигиене  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



А.Н. Брыченков

Технический директор органа инспекции



Н.И. Галкова